

## BIOSCALIN TRICOAGE 50+ COMPRESSE

### ESTRATTO STUDIO *IN VIVO*

Lo Studio è stato svolto sotto controllo dermatologico su un totale di 46 soggetti di sesso femminile, di età > 40 anni (media=53,66±13,78), con caduta dei capelli ascrivibile a fenomeni di telogen effluvium-like.

I soggetti hanno assunto una compressa al giorno per 3 mesi.

I soggetti sono stati randomizzati in un gruppo attivo (BIOSCALIN TRICOAGE 50+) e un gruppo PLACEBO.


Le valutazioni sono state effettuate alla visita basale (T0) con verifica criteri di inclusione/esclusione e valutazione stato iniziale, Visita intermedia (T1) dopo 1 mese di trattamento (1 mese), una Visita Finale (T2) alla fine del trattamento (3 mesi) e una visita di follow-up (T3) dopo 3 mesi dalla fine del trattamento. Al fine di valutare l'efficacia del trattamento, nel corso di tutte le visite, sono stati valutati i seguenti parametri:

- Tricoscopia tramite Trichoscan® dei seguenti indici:
  - rapporto Anagen/telogen
  - diametro del fusto dei capelli
- Auto-valutazione da parte dei soggetti


### **RISULTATI IN BREVE**

Nei soggetti che hanno assunto BIOSCALIN TRICOAGE 50+ INTEGRATORE® si è assistito a:


- un aumento significativo ( $p < 0,05$ ) della FORZA dei capelli (espresso come % di capelli in anagen);



- un aumento significativo ( $p < 0,05$ ) del rapporto ANAGEN/TELOGEN



- un aumento significativo ( $p < 0,05$ ) del DIAMETRO DEL FUSTO (mm)



## AUTO-VALUTAZIONE DEI SOGGETTI

### Dopo **1 MESE** di trattamento:

- l' 81% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI MENO FRAGILI
- Il 74% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI PIU' FOLTI E CORPOSI
- l' 81% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI PIU' FORTI

### Dopo **3 MESI** di trattamento:

- Il 92% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI MENO FRAGILI
- L'85% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI PIU' FOLTI E CORPOSI
- Il 92% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI PIU' FORTI

**Bibliografia**

Final report GIU-TRI-0422. STUDIO CLINICO MULTICENTRICO SULLA EFFICACIA E TOLLERABILITA' DI UNA LOZIONE TOPICA E/O DI UN INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI ACIDO MASLINICO E/O DELLA LORO ASSOCIAZIONE SU VOLONTARI SANI DI SESSO FEMMINILE OVER 50 SOGGETTI A CADUTA DEI CAPELLI (ASCRIVIBILE A TELOGEN EFFLUVIUM) VERSO PLACEBO. 17 Maggio 2024. Internal report Giuliani SpA.