

BIOSCALIN TRICOAGE 50+ FIALE

ESTRATTO STUDIO *IN VIVO*

Lo Studio è stato svolto sotto controllo dermatologico su un totale di 45 soggetti di sesso femminile, di età > 40 anni (media=55,53±12,05), con caduta dei capelli ascrivibile a fenomeni di telogen effluvium-like.

I soggetti hanno applicato la fiala una volta al giorno per 3 mesi.

I soggetti sono stati randomizzati in un gruppo attivo (BIOSCALIN TRICOAGE 50+) e un gruppo PLACEBO.


Le valutazioni sono state effettuate alla visita basale (T0) con verifica criteri di inclusione/esclusione e valutazione stato iniziale, Visita intermedia (T1) dopo 1 mese di trattamento (1 mese), una Visita Finale (T2) alla fine del trattamento (3 mesi) e una visita di follow-up (T3) dopo 3 mesi dalla fine del trattamento. Al fine di valutare l'efficacia del trattamento, nel corso di tutte le visite, sono stati valutati i seguenti parametri:

- Tricoscopia tramite Trichoscan® dei seguenti indici:
 - rapporto Anagen/telogen
 - diametro del fusto dei capelli
- Auto-valutazione da parte dei soggetti


RISULTATI IN BREVE

Nei soggetti che hanno assunto BIOSCALIN TRICOAGE 50+ INTEGRATORE® si è assistito a:


- un aumento significativo ($p < 0,05$) della FORZA dei capelli (espresso come % di capelli in anagen);



- un aumento significativo ($p < 0,05$) del rapporto ANAGEN/TELOGEN



- un aumento significativo ($p < 0,05$) del DIAMETRO DEL FUSTO (mm)



AUTO-VALUTAZIONE DEI SOGGETTI

Dopo **1 MESE** di trattamento:

- Il 73% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI MENO FRAGILI
- Il 77% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI PIU' FOLTI E CORPOSI
- Il 69% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI PIU' VOLUMINOSI E PIU' LUCIDI
- Il 77% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI PIU' FORTI

Dopo **3 MESI** di trattamento:

- Il 92% % dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI MENO FRAGILI e PIU' VOLUMINOSI
- Il 92% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI PIU' FOLTI E CORPOSI
- Il 96% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI PIU' FORTI
- L'85% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI PIU' LUCIDI
- I 92% dei soggetti ha riportato una sensazione di CAPELLI PIU' VOLUMINOSI

Bibliografia

Final report GIU-TRI-0422. STUDIO CLINICO MULTICENTRICO SULLA EFFICACIA E TOLLERABILITA' DI UNA LOZIONE TOPICA E/O DI UN INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI ACIDO MASLINICO E/O DELLA LORO ASSOCIAZIONE SU VOLONTARI SANI DI SESSO FEMMINILE OVER 50 SOGGETTI A CADUTA DEI CAPELLI (ASCRIVIBILE A TELOGEN EFFLUVIUM) VERSO PLACEBO. 17 Maggio 2024. Internal report Giuliani SpA.