

SINOSSI STUDIO CLINICO

Bioscalin®

STRESS



Bioscalin® Stress Gummies

GIULIANI

ESTRATTO STUDIO *IN VIVO*

Lo Studio è stato svolto sotto controllo dermatologico su un totale di 42 soggetti di sesso maschile e femminile, tra i 18 e i 50 anni (media=37.33 ± 9.33), con capelli indeboliti dallo stress.

I soggetti hanno assunto 2 gummies al giorno per 15 giorni.

I soggetti sono stati randomizzati in un gruppo attivo (BIOSCALIN[®] STRESS) e un gruppo PLACEBO.

Le valutazioni sono state effettuate alla visita basale (T0) con verifica criteri di inclusione/esclusione e valutazione stato iniziale, alla seconda dopo 7 giorni dall'inizio dello studio (visita di controllo - V1), la terza a 15 giorni dall'inizio dello studio (visita finale - V2) e l'ultima visita (visita di Follow - V3) a 15 giorni di sospensione dell'utilizzo (cioè a 1 mese da V0).

Al fine di valutare l'efficacia del prodotto, nel corso di tutte le visite, sono stati valutati i seguenti parametri:


- Valutazione tricologica (Pull-test e Tricodinia*)
- Questionario scala dello stress (DASS-21)
- Autovalutazione dei soggetti

* insieme delle manifestazioni cutanee quali rossore, prurito e bruciore che possono essere conseguenza dello stress a livello del cuoio capelluto.

RISULTATI IN BREVE

Nei soggetti che hanno assunto **Bioscalin® Stress gummies** si è assistito a:


- Un miglioramento significativo ($p < 0,05$) del PULL-TEST (miglioramento % rispetto al placebo)



- Un miglioramento significativo ($p < 0,05$) della TRICODINIA (miglioramento % rispetto al placebo)

Bioscalin® Stress gummies	V1 (7 giorni)	V2 (15 giorni)	V3 (15 gg Follow up)
Prurito	-13%	-24%	-20%
Rossore	-10%	-24%	-20%
Bruciore	-9%	-23%	-19%

- Una riduzione significativa ($p < 0,05$) dello STRESS (miglioramento % rispetto al placebo)



AUTOVALUTAZIONE DEI SOGGETTI

Dopo **15 giorni di utilizzo di Bioscalin® Stress:**

- Il 93% dei soggetti che ha utilizzato Bioscalin® Stress gummies ha riportato una sensazione di CAPELLI SUBITO VOLUMINOSI
- Il 93% dei soggetti che ha utilizzato Bioscalin® Stress gummies ha riportato una sensazione di CAPELLI SUBITO LUCENTI
- L'75% dei soggetti che ha utilizzato Bioscalin® Stress gummies lo ha ritenuto efficace nel FAVORIRE LA CRESCITA

Bibliografia

Final report GIU-BSG-1024. STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO MULTICENTRICO SULLA EFFICACIA E TOLLERABILITA' DI UNA LOZIONE TOPICA E/O DI UN INTEGRATORE ALIMENTARE SULLA "CADUTA DA STRESS" DEI CAPELLI SU VOLONTARI SANI DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE VERSO PLACEBO. 19 Maggio 2025. Internal report Giuliani SpA.

SINOSSI STUDIO CLINICO

Bioscalin®

STRESS



Bioscalin® Stress combinazione Fiale + Gummies

GIULIANI

ESTRATTO STUDIO *IN VIVO*

Lo Studio è stato svolto sotto controllo dermatologico su un totale di 42 soggetti di sesso maschile e femminile, tra i 18 e i 50 anni (media=29.67 ± 2.69), con capelli indeboliti dallo stress.

I soggetti hanno assunto 2 gummies al giorno e applicato la fiala topica una volta ogni due giorni per 15 giorni.

I soggetti sono stati randomizzati in un gruppo attivo (BIOSCALIN® STRESS combo FIALA+GUMMIES) e un gruppo PLACEBO.

Le valutazioni sono state effettuate alla visita basale (T0) con verifica criteri di inclusione/esclusione e valutazione stato iniziale, alla seconda dopo 7 giorni dall'inizio dello studio (visita di controllo - V1), la terza a 15 giorni dall'inizio dello studio (visita finale - V2) e l'ultima visita (visita di Follow - V3) a 15 giorni di sospensione dell'utilizzo (cioè a 1 mese da V0).

Al fine di valutare l'efficacia dei prodotti, nel corso di tutte le visite, sono stati valutati i seguenti parametri:


- Valutazione tricologica (Pull-test e Tricodinia*)
- Questionario scala dello stress (DASS-21)
- Autovalutazione dei soggetti

* insieme delle manifestazioni cutanee quali rossore, prurito e bruciore che possono essere conseguenza dello stress a livello del cuoio capelluto.

RISULTATI IN BREVE

Nei soggetti che hanno assunto **Bioscalin® Stress combo fiala + gummies** si è assistito a:


- Un miglioramento significativo ($p < 0,05$) del PULL-TEST (miglioramento % rispetto al placebo)



- Un miglioramento significativo ($p < 0,05$) della TRICODINIA (miglioramento % rispetto al placebo)

Bioscalin® Stress Fiale + gummies	V1 (7 giorni)	V2 (15 giorni)	V3 (15 gg Follow up)
Prurito	-17%	-38%	-34%
Rossore	-16%	-37%	-33%
Bruciore	16%	-36%	-32%

- Una riduzione significativa ($p < 0,05$) dello STRESS (miglioramento % rispetto al placebo)



AUTOVALUTAZIONE DEI SOGGETTI

Dopo **15 giorni di utilizzo di Bioscalin® Stress fiale + gummies:**

- Il 97% dei soggetti che ha utilizzato Bioscalin® Stress combo fiale + gummies ha riportato una sensazione di CAPELLI SUBITO VOLUMINOSI
- Il 97% dei soggetti che ha utilizzato Bioscalin® Stress combo fiale + gummies ha riportato una sensazione di CAPELLI SUBITO LUCENTI
- L'87% dei soggetti che ha utilizzato Bioscalin® Stress combo fiale + gummies lo ha ritenuto efficace nel FAVORIRE LA CRESCITA

Bibliografia

Final report GIU-BSG-1024. STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO MULTICENTRICO SULLA EFFICACIA E TOLLERABILITA' DI UNA LOZIONE TOPICA E/O DI UN INTEGRATORE ALIMENTARE SULLA "CADUTA DA STRESS" DEI CAPELLI SU VOLONTARI SANI DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE VERSO PLACEBO. 19 Maggio 2025. Internal report Giuliani SpA.